

A construction worker in a blue shirt and safety glasses is using a metal tool to install a flashing joint on a concrete wall. Another worker in a grey shirt and safety glasses is using a hammer to secure the joint. A red laser line is visible on the wall, indicating the placement of the joint. The background shows a construction site with sand and concrete.

FLASH JOINT

**KUORMIA
SIIRTÄVÄ
VALURAJAAJA**



haucon.fi

VAARNATAPITON SAUMAJÄRJESTELMÄ

Flash Joint on sisäänrakennetulla kuormansiirtojärjestelmällä varustettu vaarnatapiton saumajärjestelmä, joka eliminoi väärässä asennossa olevista vaarnatapeista aiheutuvan saumavaurion riskin.

⚡ Mahdollistaa sauman VAAKASUUNTAISEN liikkeen

⚡ Rajoittaa sauman PYSTYSUUNTAISIA siirtymiä




HELPPO ASENNUS - MIELLYTTÄVÄ KÄYTTÄÄ

Flash Joint asennetaan tartuntalaastiin ennen valua. Tämä takaa suorat saumat ja tasapaksut laatat.

Flash Joint korvaa perinteiset sahasaumot, ja sen avulla vältät pölyttävät työvaiheet.

- ⚡ **Muotti ja sauma samassa**
- ⚡ **Valuun jätettävä järjestelmä mahdollistaa vierekkäisten valukenttien samanaikaisen valun**
- ⚡ **Kevyt ja helposti työstettävä**
- ⚡ **Suora ja siisti sauma**
- ⚡ **Korroosiosuojattu**

LEIKKAUSVOIMIEN SIIRTYMINEN

	Flash Joint -malli	Leikkausvoiman siirtyminen*
	FJ 95	10 kN/m
	FJ 145	15 kN/m
	FJ 195	25 kN/m

*) Käyttörajoituksissa (KRT)

TYYLIKÄS LOPPUTULOS

Flash Joint on kustannustehokas valuun jätettävä muotti-, sauma- ja kuormansiirtojärjestelmä, joka kohottaa rakentamisprosessisi seuraavalle tasolle.

Flash Joint hyödyntää betonin omaa puristuslujuutta laatan osien painumisen ehkäisemisessä. Pistemäisistä vaarnatapeista poiketen Flash Jointin ainutlaatuinen geometrinen profiili takaa jatkuvan kuormansiirron saumassa.



Ota yhteyttä ja kysy lisää

HauCon Finland Oy

Hyttipojankuja 2

02780 Espoo

Puh. +358 207 430 890

info@haucon.fi