


KTU, KTS, KTT – Kulmatartunta / Kulmarauta



KTU, KTS & KTT – KulmatartuntaKTU, KTS & KTT – Kulmatartunnat ovat betonivaluun ennen sen kovettumista asennettavia vakioiteräsosia, jotka siirtävät niihin kohdistuvat kuormitukset betonirakenteisiin teräsosissa olevien tartuntojen avulla.

Tekniset tiedot

KTU – Kulmatartunnat

| | Nro | Materiaali | Kg/m |
|---------|----------------|------------------|------|
| KTU 50 | 1. L50x50x5 | S235JR+AR | 4,2 |
| | 2. Harjateräs | A500HW / K500B-T | |
| KTU 80 | 1. L80x80x8 | S235JR+AR | 11,0 |
| | 2. Harjateräs | A500HW / K500B-T | |
| KTU 100 | 1. L100x100x10 | S235JR+AR | 16,0 |
| | 2. Harjateräs | A500HW / K500B-T | |

KTS – Kulmatartunnat

| | Nro | Materiaali | Kg/m |
|--------|---------------|------------------|------|
| KTS 50 | 1. L50x50x5 | S235JR+AR | 4,2 |
| | 2. Harjateräs | A500HW / K500B-T | |
| KTS 80 | 1. L80x80x8 | S235JR+AR | 11,0 |
| | 2. Harjateräs | A500HW / K500B-T | |

KTT – Kulmatartunnat

| | Nro | Materiaali | Kg/m |
|---------|------------------|------------|------|
| KTT 50 | 1. L50x50x5 | S235JR+AR | 4,2 |
| | 2. Tappi Ø12-150 | S355 | |
| KTT 80 | 1. L80x80x8 | S235JR+AR | 11,0 |
| | 2. Tappi Ø12-150 | S355 | |
| KTT 100 | 1. L100x100x10 | S235JR+AR | 16,0 |
| | 2. Tappi Ø16-150 | S355 | |